

AA18900FNF / AA18900FNFX

FRIGORÍFICO AMERICANO



F

442L



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 442 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 291/151 litros
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Sistema de ventilación Multi Air Flow
- Control Touch Display LED en puerta
- Nivel sonoro 40 dB
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Acabado inox o blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1770	905	595

INOX - CÓDIGO EAN
8.445.946.008.345

BLANCO - CÓDIGO EAN
8.445.946.008.352

AC4P2189X

FRIGORÍFICO 4 PUERTAS



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 522 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 343/179 litros
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- 4 Sistemas de ventilación independientes
- Metal Cooling
- Sistema antibacteria
- Control Touch Display LED en puerta
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Chiller
- Compartimento control de humedad
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Acabado inox

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1900	909	690

CÓDIGO EAN
8.436.545.202.289

AC12003NFX2 / AC12003NF2

FRIGORÍFICO COMBINADO



F

367L



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 36 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 266/101 litros
- Tecnología de funcionamiento Smart Frost
- Control Display LED Manual en puerta
- Nivel sonoro 41 dB
- Compartimento Chiller
- Compartimento control de humedad
- Balcón Flexi-Rack
- Modo Super Congelación
- Modo Eco
- Luz interior LED
- Tirador inox externo
- Puertas reversibles con abertura 90°
- Acabado inox o blanco

DIMENSIONES (mm)

	ALTO	ANCHO	FONDO
	2010	595	650

INOX - CÓDIGO EAN

8.436.545.201.244

BLANCO - CÓDIGO EAN

8.436.545.201.237

AC11866NFX2 / AC11866NF2

FRIGORÍFICO COMBINADO



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 294 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 206/88 litros
- Tecnología de funcionamiento Smart Frost
- Control Display LED Manual en puerta
- Nivel sonoro 41 dB
- Compartimento Fresh Converted
- Balcón Flexi-Rack
- Modo Super Congelación
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Puertas reversibles con apertura 90°
- Acabado inox o blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	600

INOX - CÓDIGO EAN

8.436.545.203.927

BLANCO - CÓDIGO EAN

8.436.545.203.910

AC11852BNFX / AC11852BNF

FRIGORÍFICO COMBINADO



F

295L



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 295 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 207/88 litros
- Tecnología de funcionamiento Smart Frost
- Control electrónico
- Nivel sonoro 41 dB
- Compartimento Fresh Converted
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Puertas reversibles con abertura 90°
- Acabado inox o blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	600

INOX - CÓDIGO EAN

8.436.545.202.173

BLANCO - CÓDIGO EAN

8.436.545.202.166

AFD1171NF

FRIGORÍFICO DOS PUERTAS



F

311L



- Clasificación energética F
- Capacidad útil total 311 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 240/71 litros
- Tecnología de funcionamiento Smart Frost
- Control electrónico
- Nivel sonoro 41 dB
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Puertas reversibles con abertura 90°
- Acabado inox o blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1720	595	660

BLANCO - CÓDIGO EAN
8.436.545.222.768

AFD2170

FRIGORÍFICO DOS PUERTAS



F

312L



LED



- Clasificación energética F
- Capacidad útil total 312 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 242/70 litros
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control electrónico
- Nivel sonoro 40 dB
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Puertas reversibles con abertura 90°
- Acabado blanco

DIMENSIONES (mm)


ALTO	ANCHO	FONDO
1750	595	598

CÓDIGO EAN
8436545224359

Frigoríficos

AFD1161

FRIGORÍFICO DOS PUERTAS



F

243L



LED



- Clasificación energética F
- Capacidad útil total 243 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 201/42 litros
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control electrónico
- Nivel sonoro 40 dB
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Puertas reversibles con abertura 90°
- Acabado blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1610	540	570

CÓDIGO EAN
8.436.545.201.268

AFD1145

FRIGORÍFICO DOS PUERTAS



F

312L



- Clasificación energética F
- Capacidad útil total 213 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 171/42 litros
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control electrónico
- Nivel sonoro 41 dB
- Luz interior LED
- Tirador tipo uñero
- Puertas reversibles con abertura 90°
- Acabado inox


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1450	540	570

BLANCO - CÓDIGO EAN
8.436.545.201.251

AFR1085C

REFRIGERADOR CON CONGELADOR



82L



- Clasificación energética F
- Capacidad útil total 82 litros
- Capacidad útil frigorífico/congelador 74/8 litros
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control electrónico
- Nivel sonoro 41 dB
- Cajón congelador 2 estrellas
- Luz interior LED
- Tirador uñero
- Puerta reversible con abertura 90°
- Acabado blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
838	480	560

CÓDIGO EAN
8.436.545.224.908

ACV1087

CONGELADOR VERTICAL



85L



- Clasificación energética E
- Capacidad útil total 85 litros
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control electrónico
- Nivel sonoro 40 dB
- Tirador uñero
- Puerta reversible con apertura 90°
- Acabado blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	560	576

CÓDIGO EAN
8.436.545.224.564

ACH1103

CONGELADOR HORIZONTAL



98L



- Clasificación energética F
- Capacidad útil total 98 litros
- Tecnología de funcionamiento Cíclica Dual Cooling
- Rango temperatura modo congelación máx. -18°C
- Rango temperatura modo refrigeración 2 a 6°C
- Control electrónico
- Nivel sonoro 40 dB
- 1 cesta de almacenaje
- Tirador uñero
- Acabado blanco

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	545	545

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.568

Lavadoras

ALF31410

LAVADORA VAPOR 10KG CARGA FRONTAL



A



- Clasificación energética A
- 10kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 12' y diario de 60'
- Programa Antialérgico
- Sistema Twinjet
- Función Vapor
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco con detalles cromados
- Tambor de acero inoxidable
- Puerta oscura tipo Big Door de Ø470 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
843	597	616

CÓDIGO EAN
8.436.545.223.994

ALF4129I

LAVADORA VAPOR 9KG CARGA FRONTAL



C



- Clasificación energética C
- 9kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Lavado Vapor
- Función Prelavado
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Limpieza tambor
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco con detalles cromados
- Tambor de acero inoxidable con superficie diamante
- Puerta oscura tipo Big Door de Ø470 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	600	595

CÓDIGO EAN
8.436.545.227.534

ALF2128IX

LAVADORA 8KG CARGA FRONTAL



D



- Clasificación energética D
- 8kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15' y diario de 60'
- Programa Antialérgico
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función de Inicio diferido hasta 23h
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado inox
- Tambor de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø440 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	597	557

CÓDIGO EAN
8.436.545.201.305

ALF2128

LAVADORA 8KG CARGA FRONTAL



D



- Clasificación energética D
- 8kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15' y diario de 60'
- Programa Antialérgico
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función de Inicio diferido hasta 23h
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco con detalles cromados
- Tambor de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø440 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	597	557

CÓDIGO EAN
8.436.545.201.299

ALF2106

LAVADORA 6KG CARGA FRONTAL



- Clasificación energética D
- 6kg de carga y 1000 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15' y diario de 60'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Cancelación de centrifugado
- Función de Inicio diferido hasta 23h
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco
- Tambor de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø440 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
843	596	497

CÓDIGO EAN
8.436.545.201.367

ALS2116

LAVADORA 6KG CARGA SUPERIOR



- Clasificación energética D
- 6kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Mi Ciclo
- Función Prelavado
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Cancelación de centrifugado
- Función de Inicio diferido hasta 23h
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco con detalles cromados
- Tambor de acero inoxidable

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
875	400	610

CÓDIGO EAN
8.436.545.202.098

ASB308BC

SECADORA 8KG BOMBA DE CALOR



- Clasificación energética A++
- 8kg de carga
- Funcionamiento por bomba de calor
- Control Display LED Manual
- 15 programas de secado
- Programa PureBeam+
- Programa Antialérgico
- Función Antiarrugas
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función de Inicio diferido hasta 24h
- Control nivel de secado en tres niveles
- Indicador limpieza filtro
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco con detalles en negro
- Tambor de acero inoxidable
- Puerta transparente tipo Big Door de Ø470 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
846	597	612

CÓDIGO EAN
8.436.545.224.175

ASC38B

SECADORA 8KG CONDENSACIÓN



B



- Clasificación energética B
- 8kg de carga
- Funcionamiento por condensación
- Control Display LED Manual
- 15 programas de secado
- Programa Refrescar
- Lavado rápido 10'
- Función Antiarrugas
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función de Inicio diferido hasta 24h
- Control nivel de secado en tres niveles
- Sistema Eco-logic regulación de carga
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco con detalles cromados
- Tambor de acero inoxidable
- Puerta transparente tipo Big Door de Ø470 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO	CÓDIGO EAN
846	597	612	8.436.545.224.168

ASE17C

SECADORA 7KG EVACUACIÓN



C



- Clasificación energética C
- 7kg de carga
- Funcionamiento por evacuación
- Control Display LED Manual
- 15 programas de secado
- Lavado rápido 15' y diario 60'
- Programa Refrescar
- Programa Antialérgico
- Función de Inicio diferido hasta 12h
- Bloqueo infantil de seguridad
- Acabado blanco
- Tambor de acero inoxidable
- Puerta transparente tipo Big Door de Ø460 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO	CÓDIGO EAN
850	595	555	8.436.545.200.438

ALV118X

LAVAVAJILLAS 60CM LIBRE INSTALACIÓN



- Clasificación energética E
- Capacidad 12 servicios
- Doble bandeja y cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de funcionamiento
- Lavado rápido 30'
- Programa higiénico
- Función de inicio diferido
- Función 3 en 1 detergentes combinados
- Media carga
- Sistema de secado Mini Active
- Bloqueo infantil de seguridad
- Dispositivo anti inundación
- Acabado inox con panel negro


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	598	598

CÓDIGO EAN
8.436.545.204.016

ALV117

LAVAVAJILLAS 60CM LIBRE INSTALACIÓN



- Clasificación energética E
- Capacidad 12 servicios
- Doble bandeja y cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de funcionamiento
- Lavado rápido 30'
- Programa higiénico
- Función de inicio diferido
- Función 3 en 1 detergentes combinados
- Media carga
- Sistema de secado Mini Active
- Bloqueo infantil de seguridad
- Dispositivo anti inundación


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	598	598

BLANCO · CÓDIGO EAN
8.436.545.201.312

ALV1047

LAVAVAJILLAS 45CM LIBRE INSTALACIÓN



- Clasificación energética E
- Capacidad 10 servicios
- Doble bandeja y cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de funcionamiento
- Lavado rápido 30'
- Programa higiénico
- Función de inicio diferido
- Función 3 en 1 detergentes combinados
- Media carga
- Sistema de secado Mini Active
- Bloqueo infantil de seguridad
- Dispositivo anti inundación

.....
DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	448	598

BLANCO · CÓDIGO EAN
8.436.545.222.799

.....

API2300I

PLACA INDUCCIÓN



- Inducción con 3 zonas independientes
- Potencia total 7200 W
- Táctil con 9 niveles de cocción
- Función Booster
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Función detección de recipientes
- Stop&Go
- Bloqueo infantil de seguridad
- Protección sobrecalentamiento automático
- Acabado cristal cerámico negro
- Medidas de encastre 560x490 mm


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
62	590	520

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.965

APV3303

PLACA VITROCERÁMICA



- Vitrocerámica con 3 zonas de cocción
- Triple corona ø29 cm
- Potencia total 5700 W
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo infantil de seguridad
- Protección sobrecalentamiento automático
- Acabado cristal cerámico negro
- Medidas de encastre 560x490 mm

DIMENSIONES (mm)


ALTO	ANCHO	FONDO
48	590	520

CÓDIGO EAN
8.436.545.224.946

Placas

AEC1301FJ

ENCIMERA CRISTAL GAS



BUTANO



KIT GAS CIUDADA



3



SEGURIDAD
FFD



WOK



- Encimera de gas con 3 zonas de cocción
- Quemador Wok con 3,40 kW de potencia
- Control electrónico con ignición automática
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión gas natural incluido
- Seguridad integrada FFD
- Bandeja recoge agua
- Acabado cristal templado negro
- Perfil delantero metálico de protección
- Parrillas independientes de forja
- Medidas de encastre 552x470 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
100	600	510

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.665

AEI1401X

ENCIMERA GAS INOXIDABLE



BUTANO



KIT GAS CIUDADA



4



SEGURIDAD
FFD



- Encimera de gas con 4 zonas de cocción
- Control electrónico con ignición automática
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión gas natural incluido
- Seguridad integrada FFD
- Acabado inox
- Parrillas esmaltadas
- Medidas de encastre 552x470 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
90	580	500

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.672

Hornos

AHE1116XD

HORNO MULTIFUNCIÓN 60CM



AHE1114X

HORNO MULTIFUNCIÓN 60CM



- Clasificación energética A
- 10 modos de funcionamiento: limpieza VapClean, pizza, turbo ventilador, ventilador, descongelar, doble grill con ventilador, doble grill, grill, cocción estática y luz
- Capacidad horno 69 litros
- Panel Touch Display LED y mandos estándar
- Guías telescópicas
- 5 alturas de cocinado con rejillas EasyFix
- Acabado inox antihuellas



- Clasificación energética A
- 6 modos de funcionamiento: turbo ventilador, ventilador, descongelar, grill con ventilador, grill y cocción estática
- Capacidad horno 69 litros
- Panel Display LED y mandos estándar
- Luz interior
- 5 alturas de cocinado con rejillas EasyFix
- Acabado inox antihuellas

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.719

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.702

Microondas

AMW120BE

MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN



20L  700W  

- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- Control y temporizador electrónico
- 5 niveles de potencia
- Descongelación
- Plato giratorio \varnothing 255 mm
- Acabado exterior blanco esmaltado
- Cavity interior blanco esmaltado



DIMENSIONES (mm)







ALTO	ANCHO	FONDO
258	440	339

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.566

AMW120GXD

MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN



20L  700W 
   

- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- Control electrónico
- Temporizador digital
- 8 programas de cocción: 5 niveles de potencia, Grill y 2 programas de cocina combinada
- Botón cocinado express 30"
- Menú automático
- Descongelación por tiempo y por peso
- Bloqueo infantil de seguridad
- Plato giratorio \varnothing 255 mm
- Acabado exterior inox
- Cavity interior gris esmaltado

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
258	440	323

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.580

AMW120G

MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN



20L



700W



- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- Control y temporizador electrónico
- 9 programas de cocción: 5 niveles de potencia, Grill y 3 programas de cocina combinada
- Descongelación
- Plato giratorio \varnothing 255 mm
- Acabado exterior blanco esmaltado
- Cavity interior blanco esmaltado

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
258	440	339

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.573

AMW120B

MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN



20L



700W



- Capacidad 20 litros
- Potencia 700 W
- Control y temporizador electrónico
- 5 niveles de potencia
- Descongelación
- Plato giratorio \varnothing 255 mm
- Acabado exterior blanco esmaltado
- Cavity interior blanco esmaltado

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
258	440	339

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.566

ACE648X

CAMPANA TELESCÓPICA 60CM



ACP1600X

CAMPANA PIRAMIDAL 60CM



D



400
m³/h



60cm

- Clasificación energética D
- Potencia de aspiración 400 m³/h
- 2 niveles de potencia
- Control electrónico
- Filtros de aluminio
- Luz LED
- Acabado inox

B



520
m³/h

60cm



- Clasificación energética B
- Potencia de aspiración 520 m³/h
- 3 niveles de potencia
- Control electrónico
- Filtros de aluminio
- Luz LED
- Acabado inox

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
176	595	300-420

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.613

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
610-850	600	448

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.825

ACP1900X

CAMPANA PIRAMIDAL 90CM



ACT1601X

CAMPANA TIPO "T" INVERTIDA 60CM



B **520** m^3/h

C **650** m^3/h

- Clasificación energética B
- Potencia de aspiración 520 m^3/h
- 3 niveles de potencia
- Control electrónico
- Filtros de aluminio
- Luz LED
- Acabado inox

- Clasificación energética C
- Potencia de aspiración 650 m^3/h
- 3 niveles de potencia
- Control electrónico
- Filtros de aluminio
- Luz LED
- Acabado inox

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
610-850	900	448

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.832

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
425-760	600	500

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.849

Campanas Extractoras

ACT1901X

CAMPANA TIPO "T" INVERTIDA 90CM



650
m³/h

90cm



- Clasificación energética C
- Potencia de aspiración 650 m³/h
- 3 niveles de potencia
- Control electrónico
- Filtros de aluminio
- Luz LED
- Acabado inox

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
425-760	900	500

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.856


ACI1960N

CAMPANA INCLINADA 90CM




ACI1660N

CAMPANA INCLINADA 60CM



- Clasificación energética A++
- Potencia de aspiración 600m³/h
- 3 niveles de potencia
- Control táctil
- Filtros de aluminio
- Luz LED
- Acabado cristal templado negro o blanco y detalles inox

DIMENSIONES (mm)			NEGRA · CÓDIGO EAN
ALTO	ANCHO	FONDO	8.436.545.200.971
760-1140	897	403	436.545.200.964



- Clasificación energética A++
- Potencia de aspiración 600 m³/h
- 3 niveles de potencia
- Control táctil
- Filtros de aluminio
- Luz LED
- Acabado cristal templado negro o blanco y detalles inox

DIMENSIONES (mm)			NEGRA · CÓDIGO EAN
ALTO	ANCHO	FONDO	8.436.545.200.940
760-1050	597	403	

ACOP1460X2

COCINA GAS 90CM LIBRE INSTALACIÓN



60L



- Encimera de gas con 4 zonas de cocción
- Dos quemadores Wok
- Parrillas esmaltadas
- Capacidad horno 60 litros
- 2 modos de funcionamiento: calentamiento inferior o superior
- Control electrónico
- Tipo de gas instalado Butano
- Seguridad integrada FFD
- Doble toma de gas, una a cada lado de la cocina
- Acabado inox
- Tapadera abatible de cristal templado
- Compartimento portabombona
- Faldón abatible de almacenaje

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
880	895	540

CÓDIGO EAN
8.436.545.164.686

ACOP1460B2

COCINA GAS 90CM LIBRE INSTALACIÓN



60L



- Encimera de gas con 4 zonas de cocción
- Dos quemadores Wok
- Parrillas esmaltadas
- Capacidad horno 60 litros
- 2 modos de funcionamiento: calentamiento inferior o superior
- Control electrónico
- Tipo de gas instalado Butano
- Seguridad integrada FFD
- Doble toma de gas, una a cada lado de la cocina
- Acabado blanco esmaltado
- Tapadera abatible de cristal templado
- Compartimento portabombona
- Faldón abatible de almacenaje

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
880	895	540

CÓDIGO EAN
8.436.545.164.679

ACM1404B

COCINA GAS 50CM LIBRE INSTALACIÓN



55L



- Encimera de gas con 4 zonas de cocción
- Parrillas esmaltadas
- Capacidad horno 55 litros
- 2 modos de funcionamiento: calentamiento inferior o superior
- Control electrónico
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión gas natural incluido
- Seguridad integrada FFD
- Una toma de gas a la derecha
- Acabado blanco esmaltado
- Tapadera abatible metálica

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	500	565

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.757

TERMO ELÉCTRICO



- Clasificación energética C
- Potencia 1500 W
- Control electrónico
- Termostato regulable
- Instalación vertical
- Carga declarada L / M
- Resistencia blindada sumergida
- Incluye válvula de seguridad, kit de montaje, cable de alimentación y manguito electrolítico
- Protección sobrecalentamiento
- Protección anti-corrosión
- Acabado blanco esmaltado
- Cavidad interna de acero



1,5kW



ATE080
CAPACIDAD 80 LITROS

CÓDIGO EAN
8.436.545.204.115

DIMENSIONES (mm)

ALTO	DIÁMETRO
839	Ø440

TERMO ELÉCTRICO



- Clasificación energética C
- Potencia 2000 W
- Control Display LED Manual
- Termostato regulable
- Instalación vertical
- Carga declarada L / M
- Resistencia blindada de acero inoxidable
- Incluye válvula de seguridad, kit de montaje, cable de alimentación y manguito electrolítico
- Protección eléctrica IP24
- Protección sobrecalentamiento
- Protección calentamiento en seco
- Protección anticongelación
- Funciones destacadas: Modo Eco, Limpieza inteligente
- Acabado blanco esmaltado
- Cavity interna esmaltada de acero



2kW



IP24



ATE101D

CAPACIDAD 100 LITROS

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.293

DIMENSIONES (mm)

ALTO	DIÁMETRO
1028	ø427

ATE51D

CAPACIDAD 50 LITROS

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.279

DIMENSIONES (mm)

ALTO	DIÁMETRO
605	ø427

CALENTADOR ESTANCO



- Clasificación energética A
- Capacidad 11 litros por minuto
- Potencia 45 W
- Tipo de gas instalado Butano
- Baja emisión de óxido de nitrógeno 56 mg/kWh
- Control Display LED Manual
- Termostato regulable
- Instalación vertical
- Carga declarada M
- Incluye kit salida de humos
- Protección eléctrica IPX4
- Protección sobrecalentamiento
- Acabado blanco esmaltado
- Cavity interna de acero

A
88
11L
IPX4

🔥
LOW NOx
🔘
45kW

BUTANO

ACE1110B
CAPACIDAD 100 LITROS

CÓDIGO EAN
8.436.545.163.801

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
660	370	213



- Clasificación energética Frío A++
- Clasificación energética Calor A+
- Control Display LED integrado y mando a distancia
- Motor Inverter
- Conexión Wifi y App de control
- Filtro Hepa incluido
- Gas R32
- Máx. nivel sonoro 67 dB*
- Ratio SEER 6,10 y SCOP 4
- Funciones destacadas: Automático, Autodiagnóstico,
- Auto-limpieza, Follow Me, Calor 8°C, Modo Eco, Modo Turbo, Modo Sueño y Modo Silencioso
- Opción de temporizar y programar el funcionamiento



*Consultar cada modelo

AAS2012

SPLIT 12.000 BTU / 3.000 FRIGORÍAS

CÓDIGO EAN

8.436.545.202.807

Mod.Interior	Mod.Exterior
AAS2012IN	AAS2012EX
8.436.545.202.814	8.436.545.202.821

Interior DIMENSIONES (mm)			Exterior DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
300	864	200	495	805	305

AAS2009

SPLIT 9.000 BTU / 2.250 FRIGORÍAS

CÓDIGO EAN

8.436.545.202.777


Mod.Interior	Mod.Exterior
AAS2009IN	AAS2009EX
8.436.545.202.784	8.436.545.202.791

Interior DIMENSIONES (mm)			Exterior DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
300	864	200	495	805	305

Televisión

ATV65UHD

SMART TV 65"



- Clasificación energética G
- Panel LED 65"
- Resolución 4k Ultra HD
- Luminancia 300 cd/m2
- Sistema operativo Android 9.0
- Acceso completo a Google Play Store
- Apps compatibles destacadas: Netflix, Amazon Prime, Movistar+, HBO, Disney+, Spotify, YouTube y Rakuten TV.
- Función Miracast
- Función Modo Hotel
- Modo Clonación
- Reproducción contenido USB
- Montaje estándar VESA 400x400 mm


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
906	1466	291

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.149

ATV60UHD

SMART TV 60"



- Clasificación energética F
- Panel LED 60"
- Resolución 4k Ultra HD
- Luminancia 300 cd/m2
- Sistema operativo Android 9.0
- Acceso completo a Google Play Store
- Apps compatibles destacadas: Netflix, Amazon Prime, Movistar+, HBO, Disney+, Spotify, YouTube y Rakuten TV.
- Función Miracast
- Función Modo Hotel
- Modo Clonación
- Reproducción contenido USB
- Montaje estándar VESA 400x400 mm

DIMENSIONES (mm)


ALTO	ANCHO	FONDO
852	1366	291

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.132

Televisión

ATV43UHD

SMART TV 43"



F

43"

4K
UHD

SMART TV



- Clasificación energética F
- Panel LED 43"
- Resolución 4k Ultra HD
- Luminancia 260 cd/m²
- Sistema operativo Android 9.0
- Apps compatibles destacadas: Netflix, Amazon Prime, YouTube y Spotify.
- Función Miracast
- Función Modo Hotel
- Función Modo Clonación
- Montaje estándar VESA 400x200 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
618	969	235

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.088

ATV43SM

SMART TV 43"



G

43"

FULL
HD

SMART TV



- Clasificación energética G
- Panel LED 43"
- Resolución Full HD
- Luminancia 300 cd/m²
- Sistema operativo Android 7.1.1
- Apps compatibles: Netflix, Amazon Prime, Kodi, HBO, Movistar+, YouTube, Disney+, VLC, Google Chrome, Mozilla Firefox, Spotify, etc
- Función Miracast
- Reproducción contenido USB
- Modo Hotel
- Montaje estándar VESA 250x200 mm

DIMENSIONES (mm)


ALTO	ANCHO	FONDO
612	972	314

CÓDIGO EAN
8.436.545.203.057

Televisión

ATV024SM

SMART TV 24"



- Clasificación energética F
- Panel LED 24"
- Resolución HD
- Luminancia 180 cd/m²
- Sistema operativo Android 9.0
- Acceso completo a Google Play
- Apps compatibles destacadas: Netflix, Amazon Prime, Movistar+, HBO, Disney+, Spotify, YouTube y Rakuten TV.
- Función Miracast
- Modo Hotel
- Modo Clonación
- Reproducción contenido USB
- Montaje estándar VESA 100x100 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
371	552	154

CÓDIGO EAN
8.436.545.224.403