

taurus

ALPATEC 

VENTILACIÓN · AIRE ACONDICIONADO · TRATAMIENTO DE AIRE
VENTILAÇÃO · AR CONDICIONADO · TRATAMENTO DO AR

2023



taurus
ALPATEC 

VENTILACIÓN VENTILAÇÃO

Ventiladores Ventoinhas	4
Ventiladores de techo Ventoinhas de tecto	13
Ventiladores de torre Columnas de ar	16
Circuladores de aire Circuladores de ar	19
Nebulizadores Nebulizadores	20
Climatizadores evaporativos Climatizadores evaporativos	22

MÁQUINAS DE HIELO MÁQUINA DE GELO

Dispensadores de agua fría y cubitos Dispensadores de água e máquinas de gelo	25
---	----

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL AR CONDICIONADO

Aires acondicionados portátiles y reversibles (frío/calor) Ar condicionado portátil (frio/calor)	26
--	----

TRATAMIENTO DEL AIRE TRATAMENTO DO AR

Deshumidificadores Desumidificadores	40
Purificadores de aire Purificadores de ar	44

ICE BRISE



ICE BRISE

50W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador 18h
- » Control remoto
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » 3 en 1: mesa (70 cm), mediano (100 cm), pedestal (130 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 48,65 dBA
- » Botones táctiles
- » Pantalla LED
- » Base redonda antiderrapante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 18h
- » Controle remoto
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » 3 em 1: mesa (70cm), médio (100cm), máximo (130cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 48,65 dBA
- » Botões tácteis
- » Ecrã LED
- » Base redonda antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.

ICE BRISE

Cod. 947.265.000
 EAN 8414234472656
 MC 600 x 170 x 460 mm / 6.50 kg
 Pack Unit 1



— 3 en 1 —

New!

BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

**BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT**

Mod: FA008

Cod. 944.666.000

EAN 8414234446664

MC 140x520x595


Pack Unit 1



BOREAL DIGITAL NO-MOSKIT

POTENCIA	50W
ASPAS ASPAS	5
DIÁMETRO LÁMINAS DIÁMETRO LÁMINAS	40 CM
VELOCIDADES	3
SILENCIOSO	√
MODOS	3. BRISA, NORMAL, NOCHE 3. BRISA, NORMAL, NOITE
FUNCIÓN DE LÍQUIDO ANTIMOSQUITOS FUNÇÃO LÍQUIDA ANTI MOSQUITO	√
TEMPORIZADOR	7,5H
ALTURA REGULABLE ALTURA REGULÁVEL	145 CM
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	√
PANTALLA LED VISOR LED	√
SISTEMA DE OSCILACIÓN SISTEMA DE OSCILAÇÃO	√





BOREAL 12 ELEGANCE

45W / Ø30 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 53 dBA
- » Base redonda antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 53 dBA
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar

BOREAL 12 ELEGANCE

Cod. 944.659.000
 EAN 8414234446596
 MC 370 x 180 x 355 mm / 2.50 kg
 Pack Unit 1



BOREAL 16C ELEGANCE

60W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » 5 aspas
- » Función de oscilación
- » Altura 132 cm
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de ruido (máx.) 53,14 dBA
- » Base redonda antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Altura 132 cm
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 53.14 dBA
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar

BOREAL 16C ELEGANCE

Cod. 944.646.000
 EAN 8414234446466
 MC 600 x 150 x 550 mm / 6.80 kg
 Pack Unit 1

BOREAL 16CR DIGITAL

50W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador de 7'5h
- » Control remoto
- » 5 aspas
- » Función oscilante
- » Altura regulable (110 - 130 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 60 dBA
- » Botones táctiles
- » Base redonda y antideslizante
- » Rejilla extraíble i fácil de limpiar

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 7'5h
- » Controle remoto
- » 5 pás
- » Função oscilante
- » Altura regulável (110 - 130 cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nível de ruído (máx) 60 dBA
- » Botões tácteis
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar



BOREAL 16CR DIGITAL

Cod. 944.658.000
 EAN 8414234446589
 MC 555 x 185 x 453 mm / 7.30 Kg
 Pack Unit 1

FOREST

50W / Ø40 cm

- » Selección de 3 velocidades
- » 5 palas
- » Función de oscilación: ángulo de inclinación ajustable
- » Altura regulable, hasta 130 cm.
- » Nivel de sonido (máx) 56 dBA
- » Base antideslizante
- » Protección de metal de alta calidad con tambor de 6 cm de diámetro
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » 3 seleção de velocidade
- » 5 lâminas
- » Função de oscilação: ângulo de inclinação ajustável
- » Altura ajustável, até 130 cm.
- » Nivel de ruído (máx) 56 dBA
- » Base antiderrapante
- » Protetor de metal de alta qualidade com tambor de 6 cm de diâmetro
- » Grade removível, fácil de limpar.



FOREST

Mod. FA003

Cod. 944.665.000

EAN 8414234446657

MC 500 x 465 x 315 mm / 6.3 kg

Pack Unit 1

**BERGEN 16C / 16CR**

45W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » Temporizador de 120 minutos
- » 3 aspas
- » Función oscilante
- » Altura regulable (110 - 130 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.) 51.46 dBA
- » Base antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 120 minutos
- » 3 pás
- » Função oscilante
- » Altura regulável (110 - 130 cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nivel de sonido (máx.) 51.46dBA
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.

**PONENT 16 WALL**

40W / Ø40 cm

- » Selector de 3 velocidades
- » 3 aspas
- » Función de oscilación
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.): 43,11 dB/
- » Conmutador de tirador
- » Silencioso
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar

- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 pás
- » Função de oscilação
- » Inclinação ajustável
- » Nivel de ruido (máx.): 43,11 dBA
- » Comutador de puxar
- » Silencioso
- » Grelha desmontável, fácil de lim

BERGEN 16C

Cod: 944.648.000

EAN 8414234446480

MC 440 x 140 x 540 mm / 3'95 Kg

Pack Unit 1

BERGEN 16CR

Cod: 944.649.000

EAN 8414234446497

MC 440 x 155 x 510 mm / 5,85 Kg

Pack Unit 1

PONENT 16 WALL

Cod: 944.644.000

EAN 8414234446442

MC 441 x 182 x 440 mm / 2.74 kg

Pack Unit 1

GRECO

- » Selector de 3 velocidades
- » 3 aspas
- » Función de oscilación
- » 16C: altura ajustable (110-125 cm)
- » Inclinación ajustable
- » Nivel de sonido (máx.): 46,69 dBA (mesa), 45,51 dBA (pedestal)
- » Base antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 pás
- » Função de oscilação
- » 16C: altura ajustável (110-125 cm)
- » Inclinação ajustável
- » Nivel de ruído (máx.): 46,69 dBA (mesa), 45,51 dBA (pé)
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar.



GRECO 16 / 16C

40W / Ø40 cm

GRECO 16 / 16CR ELEGANCE

40W / Ø40 cm

GRECO 16 ELEGANCE

Cod: 944.651.000
EAN 8414234446510
MC 430 x 195 x 430 / 2'83Kg
Pack Unit 1

GRECO 16CR ELEGANCE

Cod: 944.653.000
EAN 8414234446534
MC 525 x 120 x 470 / 5'45 Kg
Pack Unit 1

GRECO 16

Cod: 944.650.000
EAN 8414234446503
MC 430 x 195 x 430 mm / 2.83 kg
Pack Unit 1

GRECO 16C

Cod: 944.652.000
EAN 8414234446527
MC 525 x 125 x 475 mm / 3.35 kg
Pack Unit 1

TROPICANO JET HOT&COOL 2000W

- » **2 en 1: ventilador y calefactor**
- » 2 intensidades de calor
- » 2 velocidades de ventilación
- » Temperatura programable, de 18°C a 30°C
- » Se apaga cuando se alcanza la temperatura deseada
- » Protector térmico de seguridad
- » Dispositivo antivuelco
- » Panel de control "LED Soft Touch"
- » Calor uniforme. Uso todo el año
- » Para áreas hasta 30m²

- » **2 em 1: ventilador e aquecedor**
- » 2 intensidades de calor
- » 2 velocidades de ventilação
- » Temperatura programável, de 18°C a 30°C.
- » Apaga-se quando a temperatura desejada é atingida.
- » Protetor térmico de segurança
- » Dispositivo anti-queda
- » Painel de controle "LED Soft Touch"
- » Calor uniforme. Use o ano todo
- » Para áreas até 30m²



26 x 18.5 x 27 cm



ICE BRISE MINI 30W / Ø25 cm

- » Selector de 2 velocidades
- » 3 aspas
- » Inclinación ajustable 90°
- » Nivel de sonido (máx.) 43,26 dBA
- » Base antiderrapante
- » Se puede colgar en la pared

- » Seletor de 2 velocidades
- » 3 pás
- » Inclinação ajustável 90°
- » Nivel de ruído (máx) 43,26 dBA
- » Base antiderrapante
- » Pode ser pendurado na parede



Montaje en pared disponible
Suporte de parede disponível



TROPICANO JET HOT&COOL

Mod. FH2000B
Cod. 946.911.000
EAN 8414234469113
MC 402 x 313 x 272
Pack Unit 2

ICE BRISE MINI

Cod. 947.260.000
EAN 8414234472601
MC 286 x 135 x 285 mm / 1.50 kg
Pack Unit 1

New!

FRESKO INVISIBLE



WARM
LED LIGHT

NEUTRAL
LED LIGHT

COLD
LED LIGHT



FRESKO INVISIBLE

MOTOR	DC 15W
LUZ LED	36 W
DIÁMETRO DIÁMETRO	49 CM
VELOCIDADES	6
SILENCIOSO	√ 38DB (MÁX.)
MODOS DE LUZ CORES DE LUZES	FRÍA 5700K / NEUTRA 4000K / CÁLIDA 3000K FRIO 5700K/NEUTRO 4000K/QUENTE 3000K
INTENSIDAD INTENSIDADE	3 NIVELES (3600 LM MÁXIMO) 3 NÍVEIS (3600 LM MÁXIMO)
TEMPORIZADOR	8H
POSICIÓN VERANO / INVIERNO POSIÇÃO VERÃO/INVERNO	√
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	√
MOTOR COBRE	√
ÁREA RECOMENDADA ÁREA SUGERIDA	15M ²



FRESKO INVISIBLE

Mod: FA002LW
Cod. 942.119.000
EAN 8414234421197
MC 580x580x260
Pack Unit 1



New!

FRESKO
FOREST 3B


New!

FRESKO
PURE 3B



3 BRIGHTNESS
LEVELS





FRESKO FOREST 3B

FRESKO PURE 3B

MOTOR	35W DC	35W DC
LUZ LED	24 W	24 W
DIÁMETRO DIÁMETRO	132 CM	132 CM
SILENCIOSO	✓	✓
VELOCIDADES	6	6
ASPAS LÁMINAS	3	3
MODOS DE LUZ CORES DE LUZES	Fría 5700k/Caliente 2700k/Neutra 4000k FRIO 5700K/QUENTE 2700K/NEUTRO 4000K	Fría 5700k/Caliente 2700k/Neutra 4000k FRIO 5700K/QUENTE 2700K/NEUTRO 4000K
INTENSIDAD INTENSIDADE	3 NIVELES (2600 LUMENES MÁXIMO) 3 NÍVEIS (2600 LÚMENES NO MÁXIMO)	3 NIVELES (2600 LUMENES MÁXIMO) 3 NÍVEIS (2600 LÚMENES NO MÁXIMO)
TEMPORIZADOR	8H	8H
POSICIÓN VERANO / INVIERNO POSIÇÃO VERÃO/INVERNO	✓	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓	✓
SILENCIOSO	49dB	49dB
ÁREA RECOMENDADA ÁREA SUGERIDA	25M ²	25M ²


FRESKO FOREST 3B

Mod: FA001L
Cod. 942.116.000
EAN 8414234421166
MC 280x715x305
Pack Unit 1

FRESKO PURE 3B

Mod: FA001LW
Cod. 942.117.000
EAN 8414234421173
MC 280x715x305
Pack Unit 1

New!
BABEL II RCH



↑
10CM
EXTRA
↓



NEW BABEL

NEW BABEL DIGITAL

BABEL II RCH

POTENCIA	50W	50W	50W
ALTURA	76,4 CM	75,6 CM	86 CM
VELOCIDADES VELOCIDADE	4	4	4
SILENCIOSO	√	√	√
CONTROL DIGITAL CONTROLE DIGITAL	-	√	√
CONFIGURACIÓN TÁCTIL TOQUE NO BOTÃO DE CONFIGURAÇÕES	-	√	√
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	-	√	√
TEMPORIZADOR	120 MIN	9H	9H
INDICADOR TEMP. AMBIENTE	-	√	√
FUNCIÓN OSCILACIÓN FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO	√	√	√
ASA DE TRANSPORTE PEGA DE TRANSPORTE	√	√	√
NIVEL DE SONIDO NÍVEL DE RUÍDO	55 dBA	55 dBA	55 dBA
MODOS	-	3 (NORMAL, NATURAL, NOCHE) 3 MODOS (NORMAL, NATURAL, NOCTURNO)	3 (NORMAL, NATURAL, NOCHE) 3 MODOS (NORMAL, NATURAL, NOCTURNO)

NEW BABEL

Mod: FA006
Cod: 947.266.000
EAN 8414234472663
MC 780 x 205 x 185 / 3Kg
Pack Unit 1

NEW BABEL DIGITAL

Mod: FA007
Cod: 947.267.000
EAN 8414234472670
MC 780 x 185 x 160
Pack Unit 1

BABEL II RCH

Mod: FA009D
Cod: 947.268.000
EAN 8414234472687
MC 178 x 173 x 891
Pack Unit 1



BABEL INVISIBLE

30W / 101 cm

- » Tecnología sin aspas para mayor seguridad
 - » Motor DC 100% cobre, más eficiente, duradero y silencioso
 - » Selección de 12 velocidades
 - » Temporizador de 12 h
 - » 3 modos: normal, brisa y noche
 - » Control remoto
 - » Pantalla de temperatura ambiente
 - » Función de oscilación
 - » Silencioso 36.11 dBA
 - » Botones táctiles
 - » Alojamiento para el mando a distancia
 - » Filtro de polvo, extraíble y lavable
-
- » Tecnologia sem lâmina para maior segurança
 - » Motor DC 100% cobre, mais eficiente, durável e silencioso
 - » Seletor de 12 velocidades
 - » Temporizador de 12 horas
 - » 3 modos: normal, brisa e noite
 - » Controle remoto
 - » Ecrã indicador de temperatura ambiente
 - » Função de oscilação
 - » Silencioso 36,11 dBA
 - » Botões tácteis
 - » Alojamento para controle remoto
 - » Filtro removível e lavável

BABEL INVISIBLE

Cod. 947.264.000
 EAN 8414234472649
 MC 930 x 240 x 280 mm / 4.50 kg
 Pack Unit 1



BABEL INFINITE

50W / 110 cm

- » Selector de 3 velocidades
 - » Temporizador de 15h
 - » 3 modos: normal, brisa y noche
 - » Control remoto
 - » Función de oscilación
 - » Nivel de sonido (máx.) 44,26 dBA
 - » Botones táctiles
 - » Asa de transporte
-
- » Seletor de 3 velocidades
 - » Temporizador de 15h
 - » 3 modos: normal, brisa e noite
 - » Controle remoto
 - » Função de oscilação
 - » Nivel de ruído (máx) 44,26 dBA
 - » Botões tácteis
 - » Pega de transporte


BABEL INFINITE

Cod. 947.262.000
 EAN 8414234472625
 MC 1120 x 170 x 230 mm / 4.20 kg
 Pack Unit 1

SIROCCO 14-18


- » Elegante acabado cromado
- » Selector de 3 velocidades
- » 3 aspas de diseño especial, ventilación más potente
- » Inclinación vertical ajustable para dirigir el flujo de aire
- » Nivel de sonido (máx.) 60,93 dBA (sirocco 14), 65,63 dBA (sirocco 18)
- » Compartimento para guardar el cable
- » Base antideslizante
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.
- » Asa de transporte

- » Elegante acabamento em cromado
- » Seletor de 3 velocidades
- » 3 pás de design especial. Ventilação mais potente.
- » Inclinação vertical ajustável.
- » Nível de ruído (máx.) 60,93 dBA (14), 65,63 dBA (18)
- » Alojamento do cabo
- » Base antiderrapante
- » Grelha desmontável, fácil de limpar
- » Pega de transporte



70W / Ø35 cm

120W / Ø45 cm



SIROCCO 14

Cod: 944.655.000
 EAN 8414234446558
 MC 450 x 200 x 430 / 3,9Kg
 Pack Unit 1

SIROCCO 18

Cod: 944.656.000
 EAN 8414234446565
 MC 560 x 200 x 550 / 6Kg
 Pack Unit 1

TMF1500

90W / 1,5L / 120cm

- » Selección de 3 velocidades
- » Temporizador de 10 horas
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Control remoto
- » Función de oscilación
- » Nivel de sonido (máx.) 57,5 dBA
- » Botones táctiles
- » Pantalla LED
- » Depósito de agua de 1,5L, visible y extraíble
- » Base redonda antideslizante
- » Alojamiento para el control remoto.

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 10 horas
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nivel de ruído (máx) 57,5 dBA
- » Botões tácteis
- » Ecrã LED
- » Depósito de água de 1,5L, visível e amovível
- » Base redonda antiderrapante
- » Alojamento para controle remoto.

**MF4000**

100W / 2L / Ø40 cm

- » Selección de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 h
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Control remoto
- » Función de oscilación
- » Altura regulable (128-135 cm)
- » Nivel de sonido (máx.) 61,1 dBA
- » Pantalla de temperatura ambiente
- » Depósito de agua de 2L, visible y extraíble
- » Función repelente de mosquitos
- » Difusor de fragancias
- » 4 ruedas para facilitar el movimiento
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 horas
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Altura ajustável (128-135 cm)
- » Nivel de ruído (máx) 61,1 dBA
- » Ecrã indicador da temperatura ambiente
- » Depósito de água 2L, visível e amovível
- » Função repelente de mosquitos
- » Difusor de fragrância
- » 4 rodas para fácil movimento
- » Grelha amovível, fácil de limpar.

VB02

90W / 3L / Ø45 cm

- » Selección de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 h
- » 3 niveles de nebulización
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Control remoto
- » Función de oscilación
- » Nivel de sonido (máx.) 52,7 dBA
- » Pantalla de temperatura ambiente
- » Botones táctiles
- » Depósito de agua de 3,1L, visible y extraíble
- » Función repelente de mosquitos
- » Difusor de fragancias
- » Ionizador
- » 5 ruedas para facilitar el movimiento
- » Rejilla extraíble, fácil de limpiar.
- » Altura 140 cm
- » Incluye 2 contenedores de hielo.

- » Seletor de 3 velocidades
- » Temporizador de 12 horas
- » 3 níveis de nebulização
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nivel de ruído (máx) 52,7 dBA
- » Ecrã indicador da temperatura ambiente
- » Botões tácteis
- » Depósito de água de 3,1L, visível e amovível
- » Função repelente de mosquitos
- » Difusor de fragrância
- » Ionizador
- » 5 rodas para fácil movimento
- » Grelha amovível, fácil de limpar.
- » Altura 140 cm
- » Inclui 2 recipientes de gelo.

**TMF1500**

Cod. 944.660.000

EAN 8414234446602

MC 1232 x 228 x 230 mm / 6.4 Kg

Pack Unit 1



MF4000

Cod. 944.661.000
EAN 8414234446619
MC 680 x 295 x 470 mm / 10.10 kg
Pack Unit 1

VB02

Cod. F95.720.060
EAN 3364330014784
MC 660 x 335 x 455 mm / 8.50 kg
Pack Unit 1

R403



R403

80W / 4L

- » 2 funciones: refresca y humedece
 - » Flujo de aire: 270 m³ / h
 - » Selección de 3 velocidades
 - » Función de oscilación: oscilación automática de 40°
 - » Prueba de ruido (máx.) 65 dBA
 - » Depósito de agua 4L
 - » Doble depósito de agua para mejorar la eficiencia de enfriamiento
 - » Incluye 2 contenedores de hielo
 - » Filtro antipolvo, extraíble y lavable
 - » 4 ruedas para facilitar el transporte
-
- » 2 funções: refresca e umedece
 - » Fluxo de ar: 270 m³ / h
 - » 3 seleção de velocidade
 - » Função de oscilação: balanço automático de 40°
 - » Teste de ruído (máx.) 65 dBA
 - » Depósito de água 4L
 - » Depósito de água duplo para melhorar a eficiência de resfriamento
 - » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
 - » Filtro de poeira removível e lavável
 - » 4 rodas para facilitar o movimento



R403
 Mod. CO403
 Cod. 956.330.000
 EAN 8414234563309
 MC 285 x 260 x 590 mm / 4,5 kg
 Pack Unit 1

SNOWFIELD ULTRA 88W / 10L

- » **Doble función: refresca e humedece**
 - » Flujo de aire: 288 m³/h
 - » Selección de 3 velocidades
 - » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
 - » Temporizador de 15h
 - » Control remoto
 - » Función oscilante
 - » Nivel de sonido (máx.) 55.01 dBA
 - » Depósito de agua de 10L visible
 - » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del depósito
 - » Filtro de polvo, extraíble y lavable
 - » Alojamiento para el control remoto
 - » 4 ruedas y asa de transporte para facilitar el movimiento
-
- » **Dupla função: refresca e humedece**
 - » Fluxo de ar: 288 m³/h
 - » Seletor de 3 velocidades
 - » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
 - » Temporizador de 15h
 - » Controle remoto
 - » Função de oscilação
 - » Nivel de ruído (máx.) 55,01 dBA
 - » Depósito de água de 10L visível
 - » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
 - » Filtro de poeira removível e lavável
 - » Alojamento para controle remoto
 - » 4 rodas e alça de transporte para facilitar o movimento



R850 80W / 7L

- » **2 funciones: refresca y humedece**
 - » Flujo de aire: 360 m³/h
 - » Selección de 3 velocidades
 - » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
 - » Temporizador de 7h
 - » Control remoto
 - » Función oscilante
 - » Nivel de sonido (máx.) 65 dBA
 - » Depósito de agua de 7L visible
 - » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del Depósito
 - » Filtro de polvo, extraíble y lavable
 - » 4 ruedas para facilitar el movimiento
-
- » **2 funções: refresca e humedece**
 - » Fluxo de ar: 360 m³/h
 - » Seletor de 3 velocidades
 - » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
 - » Temporizador de 7h
 - » Controle remoto
 - » Função de oscilação
 - » Nivel de ruído (máx.) 65 dBA
 - » Depósito de água 7L visível
 - » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
 - » Filtro de poeira removível e lavável
 - » 4 rodas para facilitar o movimento

SNOWFIELD ULTRA
Cod. 947.261.000
EAN 8414234472618
MC 426 x 400 x 833 mm / 9.52 kg
Pack Unit 1

R850
Cod. 956.316.000
EAN 8414234563163
MC 320 x 315 x 735 mm / 6.85 kg
Pack Unit 1

SNOWFIELD BABEL

55W /5L

- » **Doble función: refresca y humedece**
- » Flujo de aire: 350 m³/h
- » Selección de 3 velocidades
- » Columna de 85 cm para una mayor cobertura
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noche
- » Temporizador de 7h
- » Control remoto
- » Función oscilante
- » Nivel de sonido (máx.) 40,12 dBA
- » Depósito de agua de 5L visible y extraíble
- » Incluye 2 contenedores de hielo para enfriar el agua del depósito
- » Filtro de polvo, extraíble y lavable
- » Asa de transporte

- » **Dupla função: refresca e humedece**
- » Fluxo de ar: 350 m³/h
- » Seletor de 3 velocidades
- » Coluna de 85 cm para maior cobertura
- » 3 modos: Normal - Brisa - Noite
- » Temporizador de 7h
- » Controle remoto
- » Função de oscilação
- » Nivel de ruído (máx.) 40,12 dBA
- » Depósito de água de 5L visível e removível
- » Inclui 2 recipientes de gelo para arrefecer a água do depósito
- » Filtro de poeira, removível e lavável
- » Pega de transporte



SNOWFIELD MINI

5W

- » **Doble función: refresca y humedece**
- » Selector de 3 velocidades
- » Compacto: 16 x 16 x 18 cm
- » 7 colores de LED cambiantes
- » 2 Depósitos extraíbles y refrigerables de 320 ml
- » Panel absorbente ultraeficiente
- » Nivel de sonido (máx.) 44,26 dBA
- » Conexión a puerto USB

- » **Dupla função: refresca e humedece**
- » Seletor de 3 velocidades
- » Compacto: 16 x 16 x 18 cm
- » Ecrã com 7 cores variáveis
- » 2 depósitos removíveis e refrigeráveis de 320 ml
- » Painel absorvente ultraeficiente
- » Nivel de ruído (máx.) 44,26 dBA
- » Ligação USB

SNOWFIELD BABEL

Cod. 947.263.000
 EAN 8414234472632
 MC 342 x 285 x 920 mm / 7,90 kg
 Pack Unit 1

SNOWFIELD MINI

Cod. 947.259.000
 EAN 8414234472595
 MC 360 x 350 x 580 mm / 10,56 kg
 Pack Unit 12



MG17 ELEGANCE

150W / 1.8L

- » Cubitos de hielo listos en 9 minutos, hasta 15Kg en 24h. (aprox. en 1h, 35 cubitos de hielo)
- » Pantalla de control LCD
- » Aviso por falta de agua en el depósito
- » Gas refrigerante R600
- » Dispensador de agua fría

- » Cubos de gelo prontos em 9 minutos, até 15Kg de cubos em 24h. (aprox. 1 h - 35 cubos)
- » Ecrã de controle LCD
- » Aviso de falta de água no depósito
- » Gás refrigerante R600
- » Dispensador de água fria



MG12 LEGEND

150W / 1.7L

- » Cubitos de hielo listos en 9 minutos, hasta 15Kg en 24h. (aprox. en 1h, 35 cubitos de hielo)
- » Aviso por falta de agua en el depósito
- » Gas refrigerante R600
- » Acabado metálico

- » Cubos de gelo prontos em 9 minutos, até 15Kg de cubos em 24h. (aprox. 1 h - 35 cubos)
- » Aviso de falta de água no depósito
- » Gás refrigerante R600
- » Acabamento metálico



MG17 ELEGANCE

Mod: MG17 Elegance
Cod: 921.001.000
EAN 8414234210012
MC 368 x 468 x 427
Pack Unit 1

MG12 LEGEND

Cod: 921.002.000
EAN 8414234210029
MC 290 x 383 x 400
Pack Unit 1

TOP TEMP CONNECT




Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.


Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)

MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m

MANGUEIRA (diámetro-comprimento)

TOP TEMP

FRIO MÁX.	14000 Btu/h - 4.2 kW 3500 Frigorías
CALOR MÁX.	9800 Btu/h - 2.9 kW 2450 Frigorías
CONSUMO	1580W (frío) -1150W (calor)
WIFI	✓
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	400 m³/h
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	≤65 dB (A)
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	31 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓
 REVERSIBLE FRIO/CALOR REVERSÍVEL frío/calor	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
VELOCIDADES	3
FILTRO ANTIPOLVO FILTRO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓
TEMPORIZADOR 24H	✓
KIT VENTANA KIT JANELA	✓
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	48 x 39 x 78 cm 28Kg
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓
ÁREA RECOMENDADA	40 m²





TOP TEMP CONNECT

Mod: AC14000CHW
Cod: 956.328.000
EAN 8414234563286
MC 523 x 462 x 856
Pack Unit 1

TEMP & COLD DESIGN



DOUBLE
21
DISPLAY



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.
 Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)
MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m
 MANGUEIRA (diámetro-comprimento)







COLD DESIGN

TEMP DESIGN

COLD DESIGN +

TEMP DESIGN +

FRIJO MÁX.	7000 Btu/h - 2.1 kW 1750 Frigorías	7000 Btu/h - 2.0 kW 1750 Frigorías	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorías	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorías
CALOR MÁX.	-	5500 Btu/h - 1.6 kW 2850 Kcal	-	7000 Btu/h - 2.1 kW 2850 Kcal
CONSUMO	780W	780W - Frío 700W - Calor	1023W	1023W - Frío 860W - Calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	350 m³/h			
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	≤65 dB (A)			
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	17 L / 24h	17 L / 24h	24 L / 24h	24 L / 24h
FRIJO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	✓	✓	✓
REVERSIBLE FRIJO/CALOR REVERSÍVEL FRIO/CALOR	-	✓	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓	✓	✓	✓
VELOCIDADES	2			
FILTRO ANTIPOLVO FILTRO	✓			
GAS REFRIGERANTE	R290			
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓			
TEMPORIZADOR 24H	✓			
KIT VENTANA KIT JANELA	✓			
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓			
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓			
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	36.5 x 35.5 x 71.3 cm - 20/22 Kg			
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓			
ÁREA RECOMENDADA	20 m²	20 m²	25 m²	25 m²

**COLD DESIGN**

Mod: AC7000C
Cod: 956.320.000
EAN 8414234563200
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN

Mod: AC7000CH
Cod: 956.321.000
EAN 8414234563217
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

COLD DESIGN +


Mod: AC9000C
Cod: 956.322.000
EAN 8414234563224
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1

TEMP DESIGN +

Mod: AC9000CH
Cod: 956.323.000
EAN 8414234563231
MC 384 x 407 x 881
Pack Unit 1



AC 280 KT



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.


Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)

MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m

MANGUEIRA (diámetro-comprimento)

AC 280 KT

FRIO MÁX.	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorias
CALOR MÁX.	-
CONSUMO	1010W
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	400 m³/h
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	≤65 dB (A)
 CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	30 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓
REVERSIBLE FRIO/CALOR REVERSÍVEL FRIO/CALOR	-
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
VELOCIDADES	3
FILTRO ANTIPOLVO FILTRO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓
TEMPORIZADOR 24H	✓
KIT VENTANA KIT JANELA	✓
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	40 x 37 x 80 cm 27Kg
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓
ÁREA RECOMENDADA	28 m²





AC 280 KT

Cod: 956.301.000
EAN 8414234563019
MC 425 x 885 x 430
Pack Unit 1



AC 293 KT

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **A+**



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.


Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)

MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m

MANGUEIRA (diámetro-comprimento)

AC 293 KT



FRIO MÁX.	10000 Btu/h - 2.9 kW 2500 Frigorías
CALOR MÁX.	-
CONSUMO	920W
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	400 m³/h
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	56-63 dB(A)
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	24 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓
 REVERSIBLE FRIO/CALOR REVERSÍVEL	-
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
VELOCIDADES	3
FILTRO ANTIPOLVO FILTRO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓
TEMPORIZADOR 24H	✓
KIT VENTANA KIT JANELA	✓
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	32 x 45.5 x 62.1 cm 26Kg
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓
ÁREA RECOMENDADA	30 m²



AC 293 KT


Cod: 956.310.000
EAN 8414234563101
MC 398 x 670 x 545
Pack Unit 1




TEMP & COLD DIGITAL



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)
MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m
MANGUEIRA (diámetro-comprimento)

**COLD DIGITAL****COLD DIGITAL +****TEMP DIGITAL +**

FRÍO MÁX.	9000 Btu/h - 2.6 kW 2250 Frigorías	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías
CALOR MÁX.	-	-	11200 Btu/h - 3.3 kW 2850 Kcal
CONSUMO	1100W	1370W	1370W- Frío 1350W - Calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	350 m³/h		
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	56-65 dB (A)		
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	19.2 L / 24h	28.8 L / 24h	28.8 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	✓	✓
 REVERSIBLE FRÍO/CALOR REVERSÍVEL FRIO/CALOR	-	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	-		
VELOCIDADES	3		
FILTRO ANTIPOLVO FILTRO	✓		
GAS REFRIGERANTE	R290		
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓		
TEMPORIZADOR 24H	✓		
KIT VENTANA KIT JANELA	✓		
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓		
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓		
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	44.3 x 34 x 83 cm / 27-30 Kg		
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓		
ÁREA RECOMENDADA	25 m²	35 m²	35 m²





COLD DIGITAL
Mod: AC7001C
Cod: 956.325.000
EAN 8414234563255
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1


COLD DIGITAL +
Mod: AC12001C
Cod: 956.326.000
EAN 8414234563262
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1



TEMP DIGITAL +
Mod: AC12001CH
Cod: 956.327.000
EAN 8414234563279
MC 480 x 885 x 430
Pack Unit 1

AC 3100



Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.
 Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)
MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m
 MANGUEIRA (diâmetro-comprimento)


	AC 3100 KT	AC 3100 RVKT
FRÍO MÁX.	10250 Btu/h - 3 kW 2600 Frigorías	10250 Btu/h - 3 kW 2600 Frigorías
CALOR MÁX.	-	9600 Btu/h - 2.8 kW 2400 Kcal
CONSUMO	1149W	1149W - Frío 1217W - Calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	320 m³/h	
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	≤65 dB (A)	
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	31 L / 24h	
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓	
 REVERSIBLE FRÍO/CALOR REVERSÍVEL FRIO/CALOR	-	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	-	
VELOCIDADES	3	
FILTRO ANTIPOLVO FILTRO	✓	
GAS REFRIGERANTE	R290	
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓	
TEMPORIZADOR 24H	✓	
KIT VENTANA KIT JANELA	✓	
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	-	
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	33 x 28 x 68 cm - 19Kg	
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓	
ÁREA RECOMENDADA	30 m²	



AC 3100 KT
Cod: 956.309.000
EAN 8414234563095
MC 370 x 880 x 430
Pack Unit 1

AC 3100 RVKT
Cod: 956.308.000
EAN 8414234563088
MC 370 x 880 x 430
Pack Unit 1

AC 350 RVKT






Kit incluido para salida de aire caliente, para ventanas colgantes y correderas.
Kit de janela para saída de ar quente incluído (janelas em guilhotina e de correr)
MANGUERA (diámetro-largo): Ø 15 cm / ± 1,5 m
MANGUEIRA (diámetro-comprimento)

AC 350 RVKT

FRIO MÁX.	12000 Btu/h - 3.5 kW 3000 Frigorías
CALOR MÁX.	11000 Btu/h - 3.2 kW 2750 Frigorías
CONSUMO	1355W - frío 1180W - calor
SALIDA DE AIRE (MAX) SAÍDA DE AR (MAX)	435 m³/h
POTENCIA SONORA POTÊNCIA DO Ruído	65 dB(A)
CAPACIDAD DESHUMIDIFICACIÓN CAPACIDADE DESUMIDIFICAÇÃO	28.8 L / 24h
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN Y VENTILACIÓN FRIO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO	✓
 REVERSIBLE FRÍO/CALOR REVERSÍVEL FRIO/CALOR	✓
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
VELOCIDADES	3
FILTRO ANTIPOLVO FILTRO	✓
GAS REFRIGERANTE	R290
CONTROL TÁCTIL + PANTALLA DIGITAL CONTROLE TÁCTIL + ECRÃ DIGITAL	✓
TEMPORIZADOR 24H	✓
KIT VENTANA KIT JANELA	✓
ALERONES OSCILANTES GRELHAS OSCILANTES	✓
MANDO A DISTANCIA CONTROLE REMOTO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	33 x 46 x 83.5 cm 31 Kg
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓
ÁREA RECOMENDADA	35 m²



ENERG	
EER	COP
	
3,5 kW 2,6 EER 1,3 kWh/60 min*	3,3 kW 2,6 COP 1,2 kWh/60 min*
 65 dB	

ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA ENERGIA
EUROPEAN UNION ENERGY LABEL REGULATIONS (EU) 2017/1372
6/20/2018

AC 350 RVKT

Cod: 956.313.000
 EAN 8414234563132
 MC 385 x 874 x 530
 Pack Unit 1



PLEASANT & PLEASANT UNIQUE

**PLEASANT**

Mod: DH1201
Cod. 954.513.000
EAN 8414234545138
MC 315 x 250 x 495
Pack Unit 1

**PLEASANT UNIQUE**

Mod: DH2201
Cod. 954.514.000
EAN 8414234545145
MC 400 x 310 x 615
Pack unit 1




	PLEASANT	PLEASANT UNIQUE
DESHUMIDIFICACIÓN DESUMIDIFICAÇÃO	12L / 24h	22L / 24h
DEPÓSITO DE AGUA	2.5 L	4 L
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	43 dB(A)	47 dB(A)
CADR - CAUDAL DE AIRE FLUXO DE AR	90 m³/h	180 m³/h
CONSUMO	210W	325W
VELOCIDADES	2	
GAS REFRIGERANTE	R290	
TEMPORIZADOR 24H	✓	
CONTROL DIGITAL DE HUMEDAD CONTROLE DIGITAL DE HUMIDADE	✓	
DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA	✓	
INDICADOR DEPÓSITO LLENO INDICADOR DE DEPÓSITO CHEIO	✓	
FILTRO	LAVABLE LAVÁVEL	
RUEDAS Y ASA RODAS E PEGA	✓	
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	27 x 20 x 40 cm (9.5 Kg)	34 x 25 x 56 cm (14 Kg)
ÁREA RECOMENDADA	25 m²	45 m²





HIGH LANDSCAPES

TRIPLE FILTRACIÓN **PURE AIR BOOST**
+ 2 LÁMPARAS **UVC**



FILTRACIÓN PURE AIR BOOST




Tasa de eliminación de partículas 99,9%: olores, humo, pelos, bacterias, alérgenos y polvo. Gracias a la triple filtración con prefiltro, filtro HEPA13 y carbón activo.

Elimina eficazmente hongos, virus patógenos como el H1N1 (gripe o gripe porcina) y Staphylococcus Albus.

Taxa de remoção de partículas de 99,9%: odores, fumo, pêlos, bactérias, alérgenos e poeira. Graças à filtragem tripla: pré-filtro, filtro HEPA13 e carvão ativo.

Elimina eficazmente fungos, vírus patogênicos como o H1N1 (gripe ou gripe suína) e Staphylococcus Albus.

triple sistema de filtrado

-  Polvo Pó
-  Pelo Pêlo
-  Bacterias Bactérias
-  Olores y humos Odores e fumos
-  Alérgenos Alergenos
-  Virus Virus

	AP 2040	AP2050
FILTRACION PURE AIR BOOST TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	PREFILTRO, EPA-E12 CARBÓN ACTIVO	PREFILTRO, FILTRE HEPA13 CARBÓN ACTIVO
TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	99.5%	99.9%
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	330 m³/h	350 m³/h
CONSUMO	34W	38W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	Codificado por colores Codificado por cores	Codificado por colores + Control de partículas peligrosas del aire Codificado por cores + Controle de partículas de ar perigosas
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	22 dB(A)	
LÁMPARA ESTERILIZANTE UVC	-	x2
VELOCIDADES	4	3 + MODO AUTO
TEMPORIZADOR	-	8 h
MODO NOCHE MODO NOITE		✓
BLOQUEO INFANTIL BLOQUEIO INFANTIL		✓
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO		✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	32.5 x 19.5 x 49.5 cm / 6.1 Kg	
ÁREA RECOMENDADA	75 m²	80 m²




AP2040

Cod. 954.601.000
EAN 8414234546012
MC 425 x 300 x 605
Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES

Mod. AP2050
Cod. 954.603.000
EAN 8414234546036
MC 416 X 286 X 596
Pack Unit 1

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO



CLIMA CONTROL APP

A blue graphic with a white icon of a filter and air flow lines, with the text 'PURE AIR BOOST' below it.

PURE AIR BOOST

EFICIENCIA
99'9%
ALTA EFICACIA
EN LA ELIMINACIÓN
DE PARTÍCULAS

HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

Mod. AP2070W
Cod. 954.605.000
EAN 8414234546050
MC 551 x 358 x 823
Pack Unit 1



HIGH LANDSCAPES CONNECT PRO

FILTRACION PURE AIR BOOST TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	PREFILTRO, FILTRE HEPA13 CARBÓN ACTIVO
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	99.9%
CONSUMO	600 m³/h
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	85W
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	Codificado por colores + Control de partículas peligrosas del aire Codificado por cores + Controle de partículas de ar perigosas
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	20 dB(A)
IONIZADOR	✓
VELOCIDADES	✓
TEMPORIZADOR	5
MODO NOCHE MODO NOITE	✓
CONTROL REMOTO	✓
BLOQUEO INFANTIL BLOQUEIO INFANTIL	✓
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	48 x 27 x 71 cm / 13.7 Kg
ÁREA RECOMENDADA	140 m²



LANDSCAPES




FILTRACIÓN PURE AIR BOOST

Tasa de eliminación de partículas 99,9%: olores, humo, pelos, bacterias, alérgenos y polvo. Gracias a la triple filtración con prefiltro, carbón activo y filtro HEPA13.

Elimina eficazmente hongos, virus patógenos como el H1N1 (gripe o gripe porcina) y Staphylococcus Albus.






Taxa de remoção de partículas de 99,9%: odores, fumo, pêlos, bactérias, alérgenos e poeira. Graças à filtragem tripla com pré-filtro, carvão ativo e filtro HEPA13.

Elimina eficazmente fungos, vírus patogênicos, como H1N1 (gripe ou gripe suína) e Staphylococcus Albus.



PREFILTRO CARBÓN ACTIVO HEPA 13

triple sistema de filtrado

-  Polvo Pó
-  Pelo Pêlo
-  Bacterias Bactérias
-  Olores y humos Odores e fumos
-  Alérgenos Alergenos
-  Virus Virus



	AP 2030	LANDSCAPES AP2035
FILTRACION PURE AIR BOOST TASA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS TAXA DE ELIMINAÇÃO DE PARTÍCULAS	PREFILTRO, FILTRO HEPA13 , CARBON ACTIVO	PREFILTRO, CARBON ACTIVO, FILTRO HEPA13
CADR - SALIDA DE AIRE LIMPIO SAÍDA DE AR LIMPO	120 m³/h	300 m³/h
CONSUMO	23W	58W
PM 2.5 SENSOR CALIDAD DEL AIRE SENSOR DE QUALIDADE DO AR	-	-
PRESIÓN SONORA PRESSÃO SONORA	30 dB(A)	25 dB(A)
LÁMPARA ESTERILIZANTE UVC LAMPADA ESTERILIZANTE UVC	-	-
VELOCIDADES	-	3
TEMPORIZADOR	-	8 h
MODO NOCHE MODO NOTURNO	-	✓
BLOQUEO INFANTIL CHILD LOCK FUNCTION	-	-
INDICADOR RECAMBIO DE FILTRO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO	-	✓
TAMAÑO - PESO TAMANHO - PESO	21.5 x 19.3 x 39 cm / 2 Kg	34.5 x 19.3 x 51 cm / 5 Kg
ÁREA RECOMENDADA	30 m²	70 m²

AP2030
Cod. 954.602.000
EAN 8414234546029
MC 415 x 415 x 505
Pack Unit 4

LANDSCAPES
Mod. AP2035
Cod. 954.604.000
EAN 8414234546043
MC 580 X 420 X 260
Pack unit 1



taurusgroup

Av. Barcelona s/n · 25790 Oliana · Lleida
T. (+34) 973 47 05 50

TAURUS PORTUGAL. Av. Rainha D. Amélia, 12 - B 1600-677 Lisboa
T. (+351) 21 797 26 51

SAC. (+34) 945 55 12 42